

ZKOUŠKA CITLIVOSTI

Nutná před každým prvním chemickým úkonem
/barva, přeliv, preparace/

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Marcela Lorenzová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).*

VÝZNAM

- Provádíme před každým chemickým kadeřnickým úkonem, kde dochází ke styku chemikálie s pokožkou, zejména při barvení, přelivu a preparaci.
- Důvodem je eliminace rizika alergické reakce organismu na danou chemikálii (barvu, přeliv, preparační roztok).
- Po vyloučení reakce můžeme přistoupit k provedení chemického úkonu.
- V případě pozitivní alergické reakce zvolíme jinou alternativu práce s jiným přípravkem.

DOPORUČENÍ

- **Při komunikaci se zákazníkem zjišťujeme:**
- zda již byl na vlasech nějaký chemický produkt (barva, přeliv, preparace)
- značku používaného produktu, kde byl aplikován (doma, nebo v kadeřnictví)
- zda nedošlo k nějaké reakci organismu na nanesenou látku
- ujistíme se, zda zákaznice není alergická na další kosmetické přípravky
- pokud zákaznici měníme produkt – značku, provádíme zkoušku citlivosti
- vždy dbáme doporučení výrobce a dodržujeme technologické postupy

PRINCIPY OCHRANY

- Provedením zkoušky citlivosti chráníme sebe před případným nedorozuměním nebo vážným poškozením kůže vyvolaným alergickou reakcí.
- Úkony neprovádíme, pokud dojde k jakékoliv reakci během zkoušky citlivosti, nebo do 24 hodin od aplikace.
- Chemické úkony neprovádíme na poškozené, podrážděné pokožce.
- Vždy dodržujeme doporučení výrobce.

Pomůcky, příprava

- Zvolená barva, přeliv
- Lotion
- Kolínská, pleťová voda, čisticí voda, líh
- Vatové tampony
- Miska
- Míchátko




Přípravky k očištění pokožky

- Použijeme k tomu pleťovou vodu nebo kolínskou...
- Vatovým tamponem očistíme místo před nanesením přípravku /barvy/



ČIŠTĚNÍ POKOŽKY – příprava

Očistíme místo na předloktí



Nebo za uchem



Materiál k chemickému úkonu


- Smícháme malé množství barvy, přelivu s lotionem.
- Pracujeme s materiálem, který chceme na zákazníci později aplikovat.

SMÍCHÁNÍ BARVA–LOTION

Z tuby vymáčkne barvu



Přidáme Lotion



Nanesení přípravku, doba působení

- Připravený roztok nanese v malém množství na očištěné místo.
- Doba působení je 30 minut.



Očištění roztoku z pokožky

- Po uplynutí doby působení roztok odstraníme z pokožky setřením.
- Alergická reakce se může objevit hned, nebo až do 24 hodin.



Doba pro vytvoření alergické reakce

- Alergická reakce se může dostavit až do 24 hod.
- Zákazníci objednáme na úkon až na druhý den.
- Druhý den zkontrolujeme, zda je zákaznice na aplikovanou látku alergická, či nikoli.
- Bez alergické reakce



Zkouška citlivosti za uchem



Alergická reakce

- Pokud dojde k alergické reakci na kůži, zčervenání, svědění, vyrážka, otok, úkon neprovádíme.
- Jedná se o alergickou reakci.
- Hledáme alternativní řešení.

ZKOUŠKA CITLIVOSTI PŘED PREPARACÍ

- Pokud provádíme zákazníkovi chemickou preparaci poprvé, provedeme zkoušku citlivosti, preparační roztok působí dráždivě a citlivou pokožku by mohl poškodit.
- Očistíme si malou plochu na předloktí nebo za uchem lihem nebo pleťovou vodou.
- Naneseme preparační vodu na očištěné místo, necháme působit dobu působení – max. 25 minut.
- Omyjeme přípravek z pokožky.
- Pokud do 24 hodin od nanesení nedojde k nežádoucí reakci pokožky, můžeme provádět chemickou preparaci.

Zkouška preparačním roztokem

- Očištěná pokožka
- Zvolený preparační roztok
- Dodržení doby působení
- Alergická reakce až do 24 hodin



Fotografie: vlastní